

# MAINTER

## SORGO FORRAJERO

# SALVADOR



### CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

#### TIPO DE SORGO

Híbrido

#### OBJETIVO

Cobertura / Raíces

#### ALTURA TOTAL DE PLANTA (CM)

240 - 260

#### EXERCIÓN DE PANOJA (CM)

10 - 20

#### ALTURA A HOJA BANDERA CM

180 - 200

#### LARGO DE PANOJA CM

35 - 40

#### DÍAS A FLORACIÓN

58 - 63 días

#### TIPO DE PANOJA

Abierta o laxa

#### GRANOS

No produce - androestéril

#### LIGNIFICACIÓN

Alta

### ÉPOCAS DE SIEMBRA

#### ESTE

Noviembre - Abril

#### NORTE

Septiembre - Mayo

#### SUR

Noviembre - Marzo

#### CHQUITANIA

Diciembre - Marzo

### PLAGAS

#### Pulgón amarillo

Mod. Tolerante

### CÁLCULO DE SEMILLA

Nº semillas / 1Kg	30.000	
% de germinación	90	
Kg / ha	5,6	*
Siembra	166.667	sem/ha
1 bolsa de 10kg alcanza	1,8	has
Poblacion a cosecha	150.000	pl/ha

\*kg ajustado con germinación

### CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

#### RELACIÓN HOJA-TALLO-PANOJA

21% - 64% - 15%

#### TN/HA DE MATERIA SECA DE COBERTURA

8 - 10 tn/ha MS

#### RESISTENCIA AL ACAME

Excelente

#### DENSIDAD DE SIEMBRA

160.000 - 180.000 semillas/ha

#### CICLO VEGETATIVO

Precoz

#### FOTOSENSIBILIDAD

No fotosensible

#### MACOLLOS

2 - 3 por planta

#### DÍAS A CORTE

60 - 120

#### TOLERANCIA AL ESTRÉS HÍDRICO

Alta

#### REBROTE

Bueno

### ENFERMEDADES

#### *Puccinia sorghi / Purpurea*

Mod. Tolerante

#### *Exserohilum turcicum*

Mod. Tolerante

#### *Bipolaris sorghicola*

Mod. Tolerante

#### *Cercospora sorghi*

Mod. Susceptible

#### *Colletotrichum graminicola*

Mod. Susceptible

#### *Mildiu*

Mod. Susceptible

#### *Ergot*

Mod. Tolerante

### DENSIDAD DE SIEMBRA

	Población/ ha	Número de semillas en 3 metros			
		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
Híbrido					
SALVADOR	166.667	20	25	30	35